

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন এর কার্যালয়
ওয়াপদা ভবন, (৭ম তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
ফোনঃ অফিস-০২-৯৫৮৬৪৮৩
ই-মেইল: dir.processing.bwdb@gmail.com
ওয়েব ঠিকানা: www.bwdb.gov.bd




Office of the Director, Processing Section
WAPDA Building (6th floor)
Motijheel C/A, Dhaka
Phone: Off-02-9586483
E-mail: dir.processing.bwdb@gmail.com
Website: www.bwdb.gov.bd

স্মারক নং ১০৩ / পিএস / দপ্তরাদেশ-৩৫/২০১৫

তারিখঃ ০৯-০৪-২০১৫ খ্রিঃ

দপ্তরাদেশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৫-০৪-২০১৫ তারিখ রোজ বুধবার সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ওয়াপদা ভবনের ৪র্থ তলায় বোর্ডের সভাকক্ষে বাপাউবো কর্তৃক বাস্তবায়নাবীন আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের KPI (key Performance Indicator) বিষয়ে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা KPI বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদান করবেন। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বাপাউবোর আরএডিপিভুক্ত সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হলো।


(ফজলুর রশিদ) ০৯/০৪/১৫
পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পূর্ব রিজিওন / পশ্চিম রিজিওন/ পরিকল্পনা / প্রশাসন / অর্থ), বাপাউবো, ঢাকা।
- ২। প্রধান মনিটরিং / পরিকল্পনা / প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা/ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা/ পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর/দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম/পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা/ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী / উত্তরাঞ্চল, রংপুর/ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল/ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট/ ডেপুটারি পরিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ/ যাস পরিদপ্তর/ পওর/ পানি বিজ্ঞান/ নকশা, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। প্রকল্প পরিচালক (সকল)।
- ৫। পরিচালক, কার্যক্রম/ পওর/ অর্থনীতি, বাপাউবো, ঢাকা (কর্মশালায় উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো)।

অনুলিপি (পাসম):

- ১। যুগ্ম-প্রধান, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। ১৫-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার জন্য সকাল ১০.১৫ ঘটিকার মধ্যে পাউবোর্ডের সভাকক্ষটি সর্বতোভাবে প্রস্তুত রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ২। সি এস ও টু মহাপরিচালক, বাপাউবো, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। জনাব মাহবুব রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা।
- ৪। " " আরিফ ইকরামুল আজিম, সিস্টেম এনালিস্ট, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা। সভা চলাকালীন সভাকক্ষে নিরবচ্ছিন্ন Wi-Fi Internet সংযোগ চালু রাখার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- ৫। অত্র দপ্তরের সকল কর্মকর্তা।